Caiño longo

Vass6R02s011-015

Collection Vassal-Montpellier

1459Mtp1

Caino longo 1-23 \$1



DESIGNATION: Caino longo
CLOS / PLANCHE 23 RANG S souchel
Vigueur: 3

PORT: érig - 2 érig - couché

Pédoncule: L-M-c
Millerandage: 0
Date de Véraison: 8-8-74
Date de Maturation: 10.9 7h x +4
Pourriture: 0
GRAPPE: G-M-P: L-N-C

BAIE: TG - G - M - P: L - N - C

BAIE: TG - G - M - P

dis. - sph. - eID: ov.

obov. - cyl. - fus.

COULDUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

s10
s21
s30
avec reprns - apyrène
s40
s50
jus: inc. - coloré

DESIGNATION: Camo longo CLOS 1 PLANCHE 23 RANG 5 Souche 1 Vigueur: 5 PORT : érig - 2 érig couché Millerandage : 0 Date de Véraison: 200 13-8 Date de Maturité: 22.9.75 × +6 Pourriture :0 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - 10 - P 16 disc. - (Sph). - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s2 2 avec pépins - apyrène s4 12 JUS inc - coloré s5 10

EMETAMENTON: Caino longo OBOS 1 PLANCHE 23 RANG S Souche 1 Tiqueur 15 FORT · Grig (drig) - coaché Millevanings . 0 Dato de Vérsicon : 10-8 Date de l'aturité : 7-9.76 Pourrature : 0 15 GRAPPE : 0 - O - P : L - O - C BAII : 29 - 9 - 0 - 9 15 COULDE : B1 - Gr - Rs - Rg - (F) EAVEOR : C- n - ar - for - herb. OHARGH : N 3 12 s2 13 colord

Année: 1973
Emplacement 1. 23 S. 1.. Désignation Caino longo

doctorlantadoctorlantad

======== ! !	Nombre !	DATES				
!	d'yeux!	6-4	! 9-4 !	!!!		
1	2	0	111	;	FF!	
2	3	1	12 +		· ! !	
3 8		-	!!!	! !	!	
4 8		-		069-4731	111	
5	3	0	2 1	!	1 1	

Année: 1974

1.23 51

Emplacement ... Désignation Cauro longo

!!!!!	! Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES					
!!!!		1.4	!		!	!	!!!!!
! 1 !	3	3	!		!	!!	! ! ! !
! 2!	3	3	!		! !	!!!	!!!!
! 3!	2	2.	nle	30-3-	: Tha	!!!	!!!!
! 4 !	2	2 !	!		+10	!!	!!!!!!
! 5 !	3	1. !			! !	!	! !

	! Nombr ! Tota	1 !	D A T E S				
	! d'y	eux! 24.4	28:3				
1	: 4	11	13 x				
2	! 4	11	13 1	1 1 1			
3	! 3	0	11	ا کاب			
4	14	11	12 ,				
5	14	0	1	12-le 28-3-75x			

219 ANNEE: 1994 NOM Caino longo. 1459 01 EMPLACEMENT 1.23 51 6 R2 AM. 15 Nbre Débourrement Ubre yeux début mi/déb grap Ferti-Floraison debut mi/f Véraison début mi/v fin Souche lité Maturité 21.3 Ly. 3x 22.5 24.5 26.5 24.3 28.3 1 145 21-31 3 Crappe : G - M - P Dim : 17.3 21.3 3 Compacité: L - M -C Pour : Mill: Baie: TG - G - M - P Dim: 145 21-34 2 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : (inc) - coloré Saveur : (s) - m - ar - fox - herb 1 2 21.3. 94 (+ 14) Pépins : avec - apyrène Vigueur : 35 Port : Couche

Désignation: Caino longo Emplacement: 1-23 \$1 8.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

dantadantadantadantad

blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -42 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Paluo 72

Janton laute alemente de la tendant

Désignation: Camo longo Emplacement: 1-23 51 4.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté Clastourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement () sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINACE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕟

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Désignation : Emplacement : Caino longo 1.23 \$ \$ 14.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithallo : dos coloré 1 - à raies (2) vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies (2) vert 3. vontre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 light rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Caino longo Nº d'ordre 1.23 51 Désignation souche 1 (2) 3 4 5. VASSAL planche côté GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.) 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.) 25 - A pédoncule herbacé f / mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6. 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.) 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1)- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (1)- coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8. 30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - speciale 7. 3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3. 3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 0 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6. 32 - A pinceau : coloré 6 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

DEMONINATION /

EMPLAC SHENT /

Caino longo 1-23 \$1 s.1

SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). : ramifié (2), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3) Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

dontodontodontodontod

Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

Domergue 73

Emplacement:

Désignation :

Caino longo 1.23\$12.2

dantadantadantadantad

FEUILLE ADULTE.

colonne petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -36 plissée au point pétiolaire 6.

Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -

partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -38 entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.